

Anhang zur Themeninfo

„Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei eigen genutzten Wohngebäuden

Die Liste der nachfolgend aufgeführten förderfähigen Maßnahmen ist nicht abschließend.

1. Förderfähige Maßnahmen bei Wärmedämmung von Wänden:

- » Abbrucharbeiten (wie Abklopfen des alten Putzes, Abbruch von nicht thermisch getrennten Balkonen oder Treppenhäusern inkl. dann notwendiger Neuerrichtung) und Entsorgung (inkl. Schadstoffe und Sonderabfälle)
- » Erdaushub bei Dämmung von erdberührten Außenflächen inkl. Sicherungsmaßnahmen
- » notwendige Bauwerkstrockenlegung
- » Erhöhung des Dachüberstandes
- » Bohrungen für Kerndämmungen
- » Ein- bzw. Anbringen der Wärmedämmung, auch in Gebäudetrennfugen
- » Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung
- » Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion wie thermische Ertüchtigung bestehender Balkone/Loggien inkl. nachträgliche Verglasung von unbeheizten Loggien, Dämmung von Heizkörpernischen und Sanierung kritischer Wärmebrücken im Raum
- » Einbau neuer bzw. Erneuerung der Fensterbänke
- » sommerlicher Wärmeschutz: Einbau neuer bzw. Erneuerung von Rollläden und außen liegenden Verschattungselementen
- » Dämmung und Ertüchtigung von vorhandenen Rollladenkästen
- » Maler- und Putzarbeiten inkl. Stuckateurarbeiten, Fassadenverkleidung, z. B. Klinker
- » Ersatz, Erneuerung und Erweiterung von Außenwänden
- » Einbau von Dämmsteinen
- » Erneuerung von Ausfachungen bei Fachwerkaußenwänden
- » Maßnahmen zum Schlagregenschutz
- » Maßnahmen zur Schalldämmung
- » Austausch von Glasbausteinen durch Mauerwerk
- » Erneuerung der Briefkasten- und Klingelanlage
- » Erneuerung Windfang, Vordachkonstruktionen, Geländer und Eingangsstufen
- » Verlegung der Regenrohre
- » Wiederherstellung der Außenanlage/Rabatte
- » hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems inkl. Strangregulierung, Ventil und Pumpenerneuerung
- » Erhalt von Nistplätzen für Gebäudebrüter, z. B. durch Einbau von Nistkästen/Niststeinen in die Fassade oder in die Wärmedämmung sowie besondere Konstruktionen in Traufkästen; weitere Informationen unter www.bund-hannover.de „Artenschutz an Gebäuden“ und www.bund-dueren.de „Artenschutz“

2. Förderfähige Maßnahmen bei Wärmedämmung von Dachflächen

- » Abbrucharbeiten wie alte Dämmung, Dacheindeckung, Dachpappe, Schweißbahnen oder Asbest und deren Entsorgung (inkl. Schadstoffe und Sonderabfälle)
- » Gutachten für Baustoffuntersuchungen bestehender Bauteile
- » Erneuerung der Dachlattung
- » Einbau von Unterspannbahn, Luftdichtheitsschicht und Dampfsperre

- » Ein- bzw. Aufbringen der Wärmedämmung
- » Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung
- » Aufdopplung und Verstärkung der Sparren bei Zwischensparrendämmung
- » Ersatz, Erneuerung und Erweiterung des Dachstuhls oder von Teilen eines Dachstuhls
- » Dämmung/Erneuerung/Erstellung von Dachgauben
- » Verkleidung der Dämmung (z. B. Gipskartonplatten) sowie Maler- und Tapezierarbeiten bei ausgebautem Dachgeschoss
- » Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion
- » Maßnahmen zur Schalldämmung
- » Austausch von Dachziegeln inkl. Versiegelung, Abdichtungsarbeiten am Dach, inkl. Dachdurchgangsziegel (z. B. Lüftungs- oder Antennenziegel) und Schneefanggitter
- » Neueindeckung des Daches oder Dachabschlusses bei Flachdach mittels Dachpappe, Schweißbahn etc.
- » Dachbegrünungen
- » Erneuerung/Einbau von Oberlichtern, Lichtkuppeln
- » Einbau von Schornsteinfeger-Ausstiegsluken in unbeheizten Dachräumen
- » Änderung des Dachüberstands
- » Erneuerung der Dachrinnen, Fallrohre, Einlaufbleche
- » notwendige Arbeiten an Antennen, Satellitenschüsseln, Elektrik, Blitzableiter
- » Schornsteinkopf neu einfassen, z. B. Kaminabdeckung, Kaminverkleidung
- » hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems inkl. Strangregulierung, Ventil und Pumpenerneuerung
- » Erhalt von Nistplätzen für Gebäudebrüter, z. B. durch Einbau von Nistkästen/Niststeinen in besondere Konstruktionen in Traufkästen, Dachschrägen oder im Giebelbereich; weitere Informationen unter www.bund-hannover.de „Artenschutz an Gebäuden“ und www.bund-dueren.de „Artenschutz“

3. Förderfähige Maßnahmen bei Wärmedämmung von Geschosdecken

- » notwendige Abbrucharbeiten und Entsorgung (inkl. Schadstoffe und Sonderabfälle)
- » Bauwerkstrockenlegung
- » Aufbringen der Wärmedämmung
- » Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung
- » Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion
- » notwendige Folgearbeiten an angrenzenden Bauteilen
- » notwendige Maler- und Putzarbeiten
- » Estrich, Trittschalldämmung, Bodenbelag (sofern Kellerdecke „von oben“ gedämmt wird)
- » Maßnahmen zur Schalldämmung
- » Wiederherstellung der Begehbarkeit des neu gedämmten Bodens
- » notwendige Arbeiten an den Versorgungsleitungen, z. B. Verlegung von Elektroanschlüssen
- » Erneuerung von energetisch relevanten Türen oder wärmedämmenden Bodentreppen, z. B. zum Keller oder Dachboden, sowie von wärmedämmenden Bodenklappen zum unbeheizten Dachboden
- » hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems inkl. Strangregulierung, Ventil und Pumpenerneuerung

4. Förderfähige Maßnahmen bei der Erneuerung der Fenster und Außentüren

- » Ausbau und Entsorgung (inkl. Schadstoffe und Sonderabfälle)
- » Austausch, Ertüchtigung (Neuverglasung, Überarbeitung der Rahmen, Herstellung von Gang- und Schließbarkeit sowie Ver-

besserung der Fugendichtheit und der Schlagregendichtheit) und Einbau neuer Fenster, Fenstertüren und Außentüren bzw. deren erstmaliger Einbau

- » Einbau von Fensterlüftern und Außenwandluftdurchlässen (Außenwand-Luftdurchlass/lässe)
- » Austausch von Glasbausteinen durch neue Fenster
- » Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion, auch Dämmung von Heizkörpernischen, Sanierung kritischer Wärmebrücken im Raum
- » Maßnahmen zur Schalldämmung
- » Abdichtung der Fugen
- » Einbau neuer bzw. Erneuerung der Fensterbänke
- » sommerlicher Wärmeschutz: Einbau neuer bzw. Erneuerung von Rollläden und außen liegenden Verschattungselementen nach DIN 4108-2
- » Dämmung und Ertüchtigung von vorhandenen Rollladenkästen
- » Fliegengitter, sofern diese fest eingebaut sind
- » Erneuerung des Heizkörpers bei Einbau größerer Fenster und daraus geringerer Brüstungshöhen
- » notwendige Putz- und Malerarbeiten im Fensterbereich (gegebenenfalls anteilig)
- » Erneuerung Hauseingangstüren sowie anderer Außentüren innerhalb der thermischen Gebäudehülle. Bei Mehrfamilienhäusern z. B. auch Erneuerung von Wohnungseingangstüren zum unbeheizten Treppenhaus, Türen zum unbeheizten Keller oder Dachboden, Bodenklappen zum unbeheizten Dachboden
- » notwendige Elektroarbeiten für elektrisch betriebene Fenster und Türen, Anschlüsse an Einbruchsicherungen
- » einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627 oder besser (auch ohne Nachweis über die Berücksichtigung der Festigkeit und Ausführung der umgebenden Wände)
- » einbruchhemmende Fenster, Fenstertüren und -rahmen sowie Außentüren der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627 oder besser, auch ohne Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen an die umgebenden Wandbauteile
- » Pilzkopfverriegelungen, drehgehemmter Fenstergriff, Sicherheitsverglasung, selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung, Sicherheitsrosette, verdeckt liegender Profilzylinder oder Sicherheitsprofilzylinder, Bandseitensicherung etc.
- » Nachrüstsysteme wie Beschläge und Schlösser nach DIN 18104 Teil 1 oder 2, Mehrfachverriegelungssysteme mit Sperrbügel-funktion nach DIN 18251, Klasse 3 oder besser sowie Einsteck-schlösser nach DIN 18251, Klasse 4 oder besser
- » Gemäß Anlage 4 „Erneuerung der Fenster oder Außentüren“ der ESanMV ist Bedingung für die Förderung von Fenstern und Fenstertüren, dass der U-Wert der Außenwand und/oder des Daches kleiner ist als der UW-Wert der neu eingebauten Fenster und Fenstertüren. Mit dieser Mindestanforderung soll das Risiko des Tauwasserausfalls im Bereich der Außenwände bzw. des Daches weitestgehend und pauschal ausgeschlossen werden. Sie darf nach der ESanMV gleichwertig erfüllt werden, indem durch weitere Maßnahmen Tauwasser- und Schimmelbildung weitestgehend ausgeschlossen werden.
- » Als gleichwertige Maßnahmen gelten dabei:
 - » Die feuchtetechnische Untersuchung und entsprechende Sanierung der Wärmebrücke am Fensteranschluss und
 - » die Feststellung, ob Lüftungstechnische Maßnahmen zur Gewährleistung eines ausreichenden Luftwechsels notwendig sind.
- » Der Bauherr ist über das Ergebnis zu informieren. Die Umsetzung von ggf. erforderlichen Lüftungstechnischen Maßnahmen verantwortet der Bauherr. Die Einhaltung der Mindestanforderung mit gleichwertigen Maßnahmen ist nachweislich zu dokumentieren.
- » Die Mindestanforderung bei der Erneuerung von Fenstern gilt auch bei der Erneuerung von Hauseingangstüren. Als gleichwertig gilt dabei die feuchtetechnische Untersuchung und entsprechende Sanierung der Wärmebrücke am Türanschluss.

5. Förderfähige Maßnahmen bei der Erneuerung oder dem Einbau einer Lüftungsanlage

- » Einbau der Lüftungsanlage, gegebenenfalls müssen Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle erfüllt werden
- » Wand- und Durchbrucharbeiten
- » Luftdurchlässe
- » Maßnahmen für Außenluft- und Fortluftelement
- » Elektroanschlüsse
- » Verkleidungen
- » notwendige Putz- und Malerarbeiten (gegebenenfalls anteilig)
- » bauliche Maßnahmen am Raum für Lüftungszentrale
- » Maßnahmen zur Schalldämmung
- » Einbau/Errichtung eines Erdwärmetauschers
- » Einbau von Solar-Luftkollektoren
- » Errichtung eines separaten, schallgedämmten Raumes zur Aufnahme der zentralen Lüftungstechnik einschließlich Berücksichtigung der Erfordernisse für die regelmäßige Hygienewartung
- » Luftdichtheitsmessung
- » Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung
- » Einbau einer Luftheizung

6. Förderfähige Maßnahmen bei der Erneuerung der Heizungsanlage

- » Anschaffungskosten Wärmeerzeuger
 - » Gas-Brennwertkessel und Gas-Hybridheizungen inkl. Gasanschluss (nur im Gebäudebestand: Gasleitung, Hausanschluss, Armaturen (z. B. Gasströmungswächter, Gaszähler, etc.)
 - » Biomasse-Anlagen inkl. sekundäre Bauteile zur Brennwertnutzung zur Partikelabscheidung (elektrostatische Abscheider, filternde Abscheider wie z. B. Gewebefilter und keramische Filter, Abscheider als Abgaswäscher)
 - » Solarkollektor-Anlagen
 - » Wärmepumpen-Anlagen
 - » Gas-Wärmepumpen inkl. Gasanschluss (Gasleitung, Hausanschluss, Armaturen)
 - » Wärmepumpen-Anlagen kombiniert mit Lüftungsgeräten inkl. Wärmerückgewinnung sofern förderfähige Wärmepumpen mit Lüftungsgeräten inkl. Wärmerückgewinnung kombiniert und diese Komponenten regelungstechnisch gemeinsam betrieben werden inkl. erforderlicher Lüftungsleitungen und Lüftungszubehör
- » Montage und Installation inkl. der dafür erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und Materialien, z. B. Transport, Baugerüst, Lastenkrane, Aufständerung, Unterkonstruktion, Fundament, Einhausung, zum Anschluss des Wärmeerzeugers erforderliche Leitungen und Komponenten bis hin zur Wärmeverteilung (Heizkreisverteiler), Einstellung der Heizkurve
- » Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung des Anlagenbetreibers
- » Erschließung und Anschaffung der Wärmequelle einer Wärmepumpenanlage
 - » Erdsondenbohrungen (auch Probebohrungen) inkl. verschuldensunabhängige Versicherung
 - » Erdflächenkollektoren
 - » Grabenkollektoren
 - » Erdwärmekörbe
 - » Energiepfähle
 - » Brunnenbohrungen
 - » Energiezäune, Massivabsorber
 - » Luft-Sole-Wärmeübertrager
 - » unterirdische Eis-, Erd- und Wasserspeicher
 - » Solarthermie-Anlagen und der thermische Bestandteil von

- PVT-Anlagen (Photovoltaik-Solarthermie-Hybridanlagen)
- » PVT-Anlagen (vollständig), sofern der erzeugte Strom zur überwiegenden Eigenversorgung genutzt und keine Vergütung nach dem EEG in Anspruch genommen wird.
- » Abwasserwärmetauscher
- » Abwärmenutzung der Abluft als alleinige oder zusätzliche Wärmequelle einer Wärmepumpe, sofern eine förderfähige Wärmepumpe mit einem Lüftungsgerät inkl. Wärmerückgewinnung kombiniert wird und diese Komponenten zum gemeinsamen Betrieb Lüftungs- und regelungstechnisch verbunden sind inkl. erforderlicher Lüftungsleitungen und Lüftungszubehör
- » Erstellung und Anbindung an Wärmepumpenanlage
- » Brennstoffaustragung, -förderung und -zufuhr (Biomasseanlagen) inkl. Anschaffung Saugsysteme, Förderschneckensysteme, Federblattrührwerke, Schubbodenaustragungen sowie Montage und Installation
- » Wärmespeicher
- » Anschaffung, Montage und Installation
 - » alle Arten von Warmwasser-Speichern (Heizwasser-, Trinkwarmwasser-, und Kombispeicher, etc.)
 - » Dämmung bestehender Wärmespeicher
 - » Eisspeicher und sonstige Latentwärmespeicher, die den Phasen-Übergang eines Mediums nutzen
 - » Wärmespeicherung in Beton, Zeolith oder sonstigen anderen Medien
 - » Erdwärmespeicher
 - » Tiefen-Aquifer- oder Hohlraum-Wärmespeicher
- » Errichtung, Sanierung oder Umgestaltung eines Heiz- bzw. Technikraums, sofern dies für den Betrieb des geförderten Wärmeerzeugers erforderlich ist inkl. der erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und Materialien (z. B. Wand- und Deckendurchbrüche inkl. Dämmmaßnahmen, Maler-, Putzarbeiten)
- » Anschaffungskosten Flüssiggastanks oder Silos
- » Errichtung, Sanierung, Umgestaltung Bunker und Lagerräume für Biomassepellets bzw. -hackschnitzel
- » Neuerrichtung, Erneuerung und/oder Anpassung bestehender Abgassysteme und Schornsteine (inkl. Verkleidung) in direktem Zusammenhang mit dem Wärmeerzeuger
- » Montage und Installation inkl. der erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und Materialien (auch Wand- und Deckendurchbrüche inkl. Dämmmaßnahmen, Maler-, Putzarbeiten)
- » Anschaffung, Montage und Installation Wärmeverteilung und Wärmeübergabe
 - » Flächenheizungen (Decken-, Fußboden- und Wandheizungen) inkl. Dämmung und Estrich, Bodenbelägen, Wandverkleidung, Putzarbeiten
 - » Niedertemperatur-Heizkörper/Heizleisten in jeglicher Bauausführung (z. B. auch Gebläsekonvektoren), die eine Reduzierung der Vorlauftemperatur ermöglichen (Vorlauftemperatur 60° C)
 - » voreinstellbare Thermostatventile
 - » Strangdifferenzdruckregler
 - » hocheffiziente Umwälzpumpen (Pumpen müssen die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie an den Energieeffizienzindex einhalten)
 - » in Einrohrsystemen: Maßnahmen zur Volumenstromregelung
 - » Umbau von Einrohr- in Zweirohrsysteme
 - » Wärmedämmung von Rohrleitungen und sonstigen wärmeverlustbehafteten technischen Komponenten
 - » Komponenten zur Entgasung von Heizungswasser
 - » Einbau oder Erneuerung des Luftleitungsnetzes einschließlich notwendiger Schalldämmmaßnahmen
 - » Einbau oder Erneuerung von Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, notwendige Elektroarbeiten
 - » inkl. der erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und Materialien wie z. B. die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs
- » Warmwasserbereitung
 - » Umstellung von einer dezentralen Warmwasserbereitung auf eine zentrale, heizungsintegrierte Warmwasserbereitung (inkl. notwendiger Sanitärarbeiten wie Austausch der Armaturen, Einsatz wassersparender Maßnahmen, Abwasser-Wärmerückgewinnung, etc.)
 - » Einbau hocheffizienter Warmwasser-Wärmepumpen
 - » Frischwasser- und Wohnungsstationen
 - » Kalkschutz- und Wasserenthärtungsanlagen
 - » Anschaffung und Einbau hocheffiziente Zirkulationspumpen (Pumpen müssen die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie an den Energieeffizienzindex einhalten)
- » Demontage
 - » Entsorgung eines alten Öl- oder Gastanks und Wiederherstellung der Außenanlagen bei erdbedeckten Tanks
 - » Ausbau Altheizung einschließlich Entsorgung (inkl. Schadstoffe und Sonderabfälle)
- » Austausch Heizkessel, Pufferspeicher, Rohrnetz (inkl. Trinkwasserversorgung, z. B. auch bei Bleirohren) und Heizflächen (Heizkörper oder Flächenheizung)
- » erstmaliger Einbau einer zentralen Gas-Heizungsanlage, inkl. Einbau von Pufferspeicher, Rohrnetz und Heizflächen (Heizkörper oder Flächenheizung)
- » Einbau voreinstellbarer oder Austausch von Thermostatventilen
- » Einbau oder Austausch von Strangdifferenzdruckreglern
- » Fußbodenheizung inkl. Estrich, Trittschalldämmung, Bodenbelag und Wandheizung inkl. Putzarbeiten, Heizleisten
- » hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems
- » Dämmung des Rohrsystems
- » Maßnahmen zur Schalldämmung
- » Umstellung des Warmwassersystems, das heißt Integration in die Heizungsanlage, inkl. notwendiger Sanitärarbeiten wie Austausch der Armaturen
- » elektronisch geregelte Durchlauferhitzer
- » Wohnungsdisplays und Smart Metering-Systeme für Wärme, auch als Multi-Sparten-Systeme inkl. Strom, Gas und Wasser (keine Endgeräte und keine Unterhaltungstechnik)
- » Anschluss an eine Breitbandverkabelung
- » Leerrohre, Kabel (z. B. Lichtwellenleiter, CAT 7) für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie für Smart Metering-Systeme
- » Einbau von Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, notwendige Elektroarbeiten
- » Wärmemengenzähler
- » Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung
- » Anschlusskosten Fernwärme
- » Installationskosten inkl. einmaliger Anschlussgebühren bei Anschluss an Versorgungsnetz
- » Systeme zur Wärmerückgewinnung aus Abwasser (z. B. Duschwasser)
- » Lieferung und Einbau der solarthermischen Anlage
- » Anschluss solarthermische Anlage an das Warmwasser- und/oder Heizsystem, inkl. Solarspeicher, Steigleitungen
- » Nebenarbeiten wie Austausch oder Anpassung von Fensterbänken und Fensternischen
- » notwendige Maler-, Putz- und Wandverkleidungsarbeiten
- » Herstellung und Verschließen notwendiger Wand- und Deckendurchbrüche inkl. Dämmmaßnahmen
- » Einrichtung oder Neubau eines Heizraums bzw. eines Bevorratungsbehälters für Biomasse
- » notwendige bauliche Maßnahmen am Heiz- und Kesselraum
- » Probebohrungen sowie die finale Erdwärmepumpe beim Einbau einer Erdwärmepumpe

7. Förderfähige Maßnahmen beim Einbau digitaler Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung

- » Wohnungsdisplay zur Anzeige von aktuellen Daten der Heiz- und Elektroenergie, von Warm- und Kaltwasser
- » Smart-Meter, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik für Heizungs-lüftungs-, Beleuchtungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Einbindung von Wetterdaten
- » Systeme zur Erfassung und Auswertung von Energieflüssen, Energieverbräuchen, Teilverbräuchen der unterschiedlichen Sparten und Energiekosten
- » elektronische Systeme zur Betriebsoptimierung, der Bereitstellung von Nutzerinformation bei nachlassender Systemeffizienz und der Anzeige von notwendigen Wartungsintervallen z. B. bei der Wärmeerzeugung, dem hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage und den Emissionen aus der Wärmeerzeugung
- » elektronische Systeme zur Unterstützung der Netzdienlichkeit von Energieverbräuchen (z. B. für Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser, Beleuchtung, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, Verbrauch und Erzeugung von erneuerbaren Energien, Haushaltsgeräte)
- » präsenzabhängige Zentralschaltung von Geräten, Steckdosen etc.
- » baugebundene Bedienungs- und Antriebssysteme für Türen, Innentüren, Jalousien, Rollläden, Fenster, Türkommunikation, Beleuchtung, Heizungs- und Klimatechnik
- » Integration von Luftqualitätssensoren, Fensterkontakten, Präsenzsensoren, Beleuchtungsaktoren
- » elektronische Heizkörperthermostate/Raumthermostate,
- » intelligente Türsysteme mit personalisierten Zutrittsrechten
- » Energiemanagementsystem inkl. Integration in wohnwirtschaftliche Software
- » Systemtechnik für den Datenaustausch hausintern/-extern
- » elektronische Heizkostenverteiler, Wasser- und Wärmemengenzähler zur Visualisierung und Analyse von Heizwärmeverbräuchen
- » notwendige Verkabelung (z. B. Ethernetkabel) oder kabellose funkbasierte Installationen (z. B. Router) für Kommunikations-/Notrufsysteme und intelligente Assistenzsysteme, USB-Anschlussbuchsen
- » Anschluss an eine Breitbandverkabelung. Leerrohre, Kabel (z. B. Lichtwellenleiter, CAT 7) für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie für Smart Metering-Systeme.

- » **nicht förderfähig** sind Endgeräte und Unterhaltungstechnik, wie z. B. Handy, Tablet, Computer, Fernseher, Lautsprecher

8. Förderfähige Maßnahmen bei Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind

- » Analyse des Ist-Zustandes, z. B. nach DIN EN 15378
- » Durchführung des hydraulischen Abgleichs
- » Ersatz bestehender Pumpen durch Hocheffizienzpumpen. Pumpen müssen die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie an den Energieeffizienzindex einhalten
- » Einbau hocheffizienter Trinkwasserzirkulationspumpen
- » Einbau voreinstellbarer Heizkörperthermostatventile und von Strangdifferenzdruckreglern
- » in Einrohrsystemen Maßnahmen zur Volumenstromregelung
- » Umbau von Ein- in Zweirohrsysteme
- » Ersatz und erstmaliger Einbau von Pufferspeichern
- » Erstmaliger Einbau von Flächenheizsystemen und Heizleisten (System-Vorlauftemperaturen < 35°C) inkl. Anpassung oder Erneuerung von Rohrleitungen
- » Austausch von „kritischen“ Heizkörpern zur Systemtemperaturreduzierung
- » Einbau von zusätzlichen Wärmetauscher(n) zur Aufrüstung eines Gas-Niedertemperaturkessels zu einem Gas-Brennwertkessel einschließlich notwendiger Schornsteinanpassungen
- » nachträgliche Dämmung von ungedämmten Rohrleitungen
- » Maßnahmen zur Schalldämmung
- » Umstellung des Warmwassersystems, das heißt Integration in die Heizungsanlage, inkl. notwendiger Sanitärarbeiten wie Austausch der Armaturen
- » elektronisch geregelte Durchlauferhitzer
- » Einbau sowie Ersatz von zur Heizungsanlage zugehöriger Mess-, Steuer- und Regelungstechnik und Nutzerinterface
- » Smart Metering-Systeme ohne Endgeräte und ohne Unterhaltungstechnik
- » Wärmemengenzähler
- » Anschluss an eine Breitbandverkabelung
- » Leerrohre, Kabel (z. B. Lichtwellenleiter, CAT 7) für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie für Smart Metering-Systeme
- » Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung